



Where to Store Your Medicine at Home



Pharmacy Department

- During travelling keep the medications in handbag in their container; not in the luggage because they might be exposed to high temperatures or pressure.
• خلال السفر احتفظ بالدواء في حقيبة اليد داخل العلب الأصلية، وليس في حقائب الأنتعة لاحتمالية تعرضهم للحرارة العالية أو الضغط.
- Discard any old medicines, medicines which are no longer in the original container and medicines with unclear labels and has changed its color, smell, texture or taste even if it is before the expiry date.
• تخلص من الأدوية القديمة التي لم تعد في العلب الأصلية بدون ملصق تعريفي، أو فيها تغيرات في اللون، الرائحة، الملمس أو الطعم حتى لو لم تصل تاريخ انتهاءها.
- Don't use home utensils for dosing; use graduated cup or dropper to avoid dose mistakes.
• لا تستخدم أدوات المنزل لقياس الجرعات، بل استخدم الغطاء المدرج أو القطراء لتفادي الأخطاء في الكميات المتناولة.
- Close the medication container completely even if the other dose must be taken within few hours.
• اغلق علبة الدواء تماماً حتى لو كانت الجرعة القادمة بعد ساعات قليلة.
- Always check the **expiry date** & do not use the medication after that date.
• دأباً فاكمد من تاريخ الإنتهاء ولا تستخدم الدواء بعد ذلك التاريخ.
- Follow previously mentioned rules unless otherwise specified by the manufacturer.
• اتبع الإرشادات المذكورة سابقاً لكل نوع من الأدوية، إلا إذا تم تحديد طريقة حفظ مخصصة من قبل المصنع.
- Keep medication tip, cap or dropper **clean** after each use
• حافظ على أغطية الأدوية أو القطرارات نظيفة بعد كل استخدام.
- Don't **mix** the medications in same container.
• لا تخلط الأدوية في نفس العلبة.
- Keep the medication in their original containers & do not remove the labels to avoid **errors**.
• إحفظ بالدواء في علبته الأصلية ولا تخلص من ملصق الإرشادات لتفادي خلط الأدوية.

Tablets:

الحبوب:



- مكان جاف بارد (درجة حرارة لا تتجاوز 25°C).
- في علبة الأصلية لتجنب الخلط بين الأدوية وحماية من الضوء.
- الحبوب في العلب متعددة الاستعمال، يفضل التخلص منها بعد شهرين من الفتح.
- If in multiuse container; discard 2 months after opening.

معلق:

Suspensions:

- مكان جاف بارد (درجة حرارة لا تتجاوز 25°C).
- يفضل التخلص منه بعد 6 شهور من الفتح، إذا كان المعلق يحضر بملاء، ويجب حفظه في الثلاجة بعد التحضير وتخليصه بعد 2-4 أيام.
- رج العلبة جيداً قبل كل جرعة.
- Cool and dry place (Not above 25°C).
- Discard 6 months after opening, in case of suspension required to mix with water should be kept in fridge and discard after 1-2 weeks.
- Re-shake the bottle before dosing every time.



الكبسولات:

Capsules:

- مكان جاف بارد (درجة حرارة لا تتجاوز 25°C).
- التخزين الصحيح مهم لتجنب ذوبان جيلاتين الكبسولة وتلفها خصوصاً الكبسولات الناعمة التي تحتوي على سائل.
- الكبسولات في العلب متعددة الاستعمال، يفضل التخلص منها بعد شهرين من الفتح.
- Cool and dry place (Not above 25°C).
- Gelatin shells of the capsule will be affected which in turn will affect the efficacy of the medicine if not stored properly as per the manufacturer's instruction.
- If in multiuse container, discard 2 months after opening.

Insulin

أنسولين:

- Fridge (2-8°C) if it is not opened.
 - Cool (20-25°C)& dry place if it is opened.
 - Discard after 28 days from opening.
 - Remove the needle after use to lock the reservoir & prevent contamination.
 - Check the appearance of the insulin.
- يحفظ في الثلاجة (بين ٢-٨ درجة سيليزية) قبل الفتح.
 - يحفظ في مكان بارد (بين ٢٥-٢٠ درجة سيليزية) بعد الفتح.
 - تخليص منه بعد ٢٨ يوم من الفتح.
 - تخليص من الأبرة ولاتبقيها في القلم بعد كل جرعة لغلق خزان الدواء والحفظ عليه معقماً.
 - تأكد من شكل السائل داخل القلم قبل الاستخدام.

Nose or ear drops: قطرات الأنف / الأذن:

- Cool and dry place (Not above 25°C).
 - Don't touch the dropper tip against your nose, ear to avoid medication contamination.
 - Discard 3 months after opening.
 - Don't share it with others, keep the tip clean.
- مكان جاف بارد (درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة سيليزية)،
 - لا تدع طرف القطرة يلامس أنفك أو أذنك لتفادي تعرض الدواء للتلف أو التلوث.
 - تخليص من العلبة بعد ٣ شهور من فتحها.
 - لا تشارك عليه الدواء مع الآخرين، حافظ على طرف القطرة نظيفاً.

قطور العين:

Eye drops:

- مكان جاف بارد (درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة سيليزية، يتطلب البعض الحفظ في الثلاجة).
 - لا تلامس طرف القطرة بعينك للحفاظ على الدواء معقماً.
 - تخليص منه علبة الدواء خلال شهر من فتحها.
- Cool and dry place (Not above 25°C, Some need to be in fridge).
 - Don't touch the dropper tip against your eye.
 - Discard 1 month after opening.



Suppositories:



تحاميل:

- Stable to be stored in room temperature (Not more than 25°C), but prefer to store in fridge to avoid melting and insertion difficulties.
- يمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة (لا تتجاوز 25 درجة سيلزية)، ولكن يفضل حفظها في الثلاجة لتفادي الذوبان وبذلك يصعب استخدامها.

Ointments/ creams:

- Cool and dry place (Not above 25°C).
- Discard 6 months after opening (if in tube or pump).
- Discard 3 months after opening if covered with lid and don't share it with others.

مراهم / كريمات:

- مكان جاف بارد (درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة سيلزية).
- تخلص منه بعد ٦ شهور من الفتح إذا كان في أنبوب أو مضخة.
- تخلص منه بعد ٣ شهور من الفتح إذا كان في علبة مغلقة بغطاء ويجب عدم مشاركته مع الآخرين.



Contact us:



APPOINTMENT: (+973) 1775 7600
SWITCHBOARD: (+973) 1775 3333



WHATSAPP: (+973) 3687 7600
INSTAGRAM: awalihospital
FACEBOOK: Awali Hospital
E-MAIL: awali.hospital@bapcoenergies.com
WEBSITE: <https://www.awalihospital.com>
LOCATION: Bldg. 115, Road 4504, Block 945,
Awali Kingdom of Bahrain